

产品简介：不到 10 秒钟就可验证网络连通性 **销售热线：0755-82816978**

主要特点包括：

- 快速且简单易用
- 了解网络连接问题源于计算机还是网络，若是网络问题，还可知道其故障位置
- 零接触报告自动将每个测试发送到 *Link-Live* 云服务，节省时间并保证报告准确性
- 作为所有人可以拥有的个人工具，价格适合所有 IT 预算，使团队无需共享设备即可更快地解决问题



Robert Barker，黎巴嫩 R-III 校区企业系统协调员。在 flukenetworks.com/LinkSprinter 上阅读他的成功故事



LinkSprinter 是一款袖珍型以太网测试仪，可一键提供完整的端对端网络连通性测试和自动云报告。LinkSprinter 可供计算机服务台、一线技师、网络工程师等人使用，用以验证网络连接、线缆，以及是否为 PoE 供电设备提供了正确的功率。

只需连接一条以太网线，LinkSprinter 即可在 10 秒内检查从插座到网络的连接路径，您将通过彩色 LED 了解连接路径的状态。



NETWORKWORLD



LinkSprinter 奖项

小体积大能量


切勿让 LinkSprinter 小巧的体积迷惑了你，它包含了诸多功能，并有多种自定义配置选项，您可对每台测试仪进行单独设置，也可在 Link-Live 云服务 Job Pro 中设置并推送到所有装置上，从而实现更好的劳动力自动化。

LinkSprinter 可运行一系列标准测试，以保证整个团队所有技能水平的成员都使用一致的工作流程和文档记录。

- **以太网供电 (PoE)**
检查并确定您可通过特定的端口为电话、监控摄像机或接入点供电。LinkSprinter 网络测试仪甚至无需电池即可在 PoE 上运行。
- **连接到交换机**
执行交换机测试，显示交换机名称、型号、插槽、端口和使用 CDP/LLDP/EDP 连接的 VLAN。了解可用的速度和双工设置。
- **DHCP 连接**
确认 DHCP 服务器正在运行且有响应。请求 IP 地址，获取子网信息，以及识别默认网关和 DNS 服务器。
- **网关连接**
通过 ping 设备验证网关/路由器地址和可达性。
- **网络连接**
确认云连接或网络服务可达性，验证 DNS 服务器查找和应用端口连接。

常见任务快速问答

- **移动、添加、更改**
验证连接的正确性，包括 IP 子网和 VLAN，使您在设备到达前做好准备。
- **PoE 验证**
安装相机、电话或无线接入点之前确保交换机端口的正确配置和布线。
- **计算机服务台**
问题的源头在于计算机还是网络？如果是网络，找出位置，让您可以数据提交问题。
- **网关连接**
通过 ping 设备验证网关/路由器地址和可达性。
- **远程站点网络连接验证**
让一名人员留在现场，即使是办公室助理也可以运行测试，同时 NOC 在 Link-Live 云服务仪表板上查看详细结果。



LinkSprinter 100



LinkSprinter 200



LinkSprinter 300

LinkSprinter 型号功能	100	200	300
诊断并测试以太网供电 (PoE)、到交换机的链路、DHCP、网关和网络连接	X	X	X
通过 CDP/LLDP/EDP 获取您管理的交换机的 VLAN、交换机名称和端口信息	X	X	X
在彩色 LED 上提供专业网络故障处理技术	X	X	X
所有测试结果均发送到 Link-Live 云服务	X	X	X
将详细测试结果直接发送到您的电子邮件	X	X	X
通过手机浏览器访问测试结果连接至内置 Wi-Fi 接入点		X	X
查看线缆故障和开路、短路距离			X
交换机端口信号灯闪烁			X

Link-Live Cloud Service

Link-Live 云服务 可用作 LinkSprinter 和 LinkRunner AT 手持式网络测试仪网络连通性测试结果的集中管理、协作和存档仪表盘。结果自动发送到 Link-Live，让组织能够快速而方便地记录网络、提供性能证据并更好地管理任务和人员工作效率。

Link-Live 提供了两个级别，Essentials 和 Job Pro。Essentials 与 LinkSprinter 和 LinkRunner AT 所有型号标配，可提供重要的测试结果管理和报告功能。Job Pro 将 Essentials 扩展为更加全面的测试结果管理平台，提供更好的任务可视性、项目控制、测试仪和用户管理。

Live-Live Essentials 与所有 <i>LinkSprinter</i> 和 <i>LinkRunner AT</i> 型号标配	Live-Live Job Pro 为 <i>Essentials</i> 增加功能并提供 1 年和 3 年订阅服务
管理、分类和分析网络测试结果	任务文件夹，用以简化任务和项目管理 - 例如创建一个代表任务、站点、建筑、楼层和工作区域的文件夹层级，并对结果进行相应组织
按时间、用户、网络、错误过滤结果	自动将测试结果上传到用户指定的文件夹
生成 .pdf 或 .csv 格式的报	添加照片
为各测试添加注释	自定义封面和分析总结报告
下载固件更新	测试仪保存注释，自动添加到多个测试
将自动测试配置文件下载到远程测试仪	

The screenshot displays the Link-Live web interface. At the top, there's a navigation bar with 'FLUKE networks LINK-LIVE.COM', 'Dashboard', 'Units', and 'Account'. Below is a search bar and a filter menu. The main content is a table with columns: Time, Test, PoE, Link, Switch, DfCp, Gateway, and WWW. Three test entries are visible, each with detailed parameters like MAC, Name, Speed, Adv Speed, Duplex, Adv Duplex, Hdx/Fdx, Rx Pair, Polarity, Optical, IP, Server, Subnet, DNS, and Ping results. The interface includes pagination (Page 1 of 4) and export options (PDF, CSV).

Link-Live 仪表盘

技术规范

环境	
工作温度和相对湿度	32°F 至 122°F (0°C 至 50°C)，相对湿度 5% 至 90%，无冷凝
贮存温度	-4°F 至 104°F (-20°C 至 60°C)
冲击和振动	随机 2g，5 Hz – 500 Hz (2 类)，1 米跌落试验
安全	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12，UL Std. No. 61010-1 (第 3 版)，IEC61010-1:2010，污染程度 2
海拔	工作时：13,123 ft. (4,000 m) 存放：39,370 ft. (12,000 m)
EMC	EN 61326-1:2006
认证和合规	符合相关的欧盟标准 符合相关澳大利亚标准 通过加拿大标准协会的认可 符合相关 FCC 标准

常规	
体积	4.36" x 1.6" x 1.28" (11.07 cm x 4.06 cm x 3.25 cm)
重量 (含电池)	型号 100 : 0.250 lb (0.113 kg) 型号 200/300 : 0.255 lb (0.116 kg)
电池	2 AA 碱性电池

Wi-Fi 接入点 (型号 200 和 300)	
规格遵循标准	IEEE 802.11b/g
频率信道	802.11 信道 1 至 11 默认为 11
工作频率	2.412 ~ 2.484 GHz，ISM 频段
管制范围	EN 301 489-1/17
浏览器	Internet Explorer 9.0、Firefox 3.6、Chrome 5.0、Safari 5.1 (最低版本)

订购指南

项目名称	说明
LSPRNTR-100	包含 1 个 LinkSprinter 100、腕带、Link-Live 云服务 Essentials
LSPRNTR-100-10PK	包含 10 个 LinkSprinter 100，只需支付 9 个的价格，腕带、Link-Live 云服务 Essentials
LSPRNTR-100-5PK	包含 5 个折扣价格的 LinkSprinter 100、腕带、Link-Live 云服务 Essentials
LSPRNTR-200	包含 1 个 LinkSprinter 200、腕带、Link-Live 云服务 Essentials
LSPRNTR-200-10PK	包含 10 个 LinkSprinter 200，只需支付 9 个的价格，腕带、Link-Live 云服务 Essentials
LSPRNTR-200-5PK	包含 5 个折扣价格的 LinkSprinter 200、腕带、Link-Live 云服务 Essentials
LSPRNTR-300	包含 1 个 LinkSprinter 300、腕带、Link-Live 云服务 Essentials
LSPRNTR-300-10PK	包含 10 个 LinkSprinter 300，只需支付 9 个的价格，腕带、Link-Live 云服务 Essentials
LSPRNTR-300-5PK	包含 5 个折扣价格的 LinkSprinter 300、腕带、Link-Live 云服务 Essentials
LSPRNTR 防护套	可固定在腰带的防护套，可装一个 LinkSprinter、短跳接线和名片夹
LLPRO-TIER1-1Y	Link-Live 云服务 Job Pro. 单一价格为 1-10 个测试仪提供 1 年服务，可为 LinkSprinter 或 LinkRunner AT 的任意搭配
LLPRO-TIER1-3Y	Link-Live 云服务 Job Pro. 单一价格为 1-3 个测试仪提供 10 年服务，可为 LinkSprinter 或 LinkRunner AT 的任意搭配
LLPRO-TIER2-1Y	Link-Live 云服务 Job Pro. 单一价格为 11-20 个测试仪的 1 年服务，可为 LinkSprinter 或 LinkRunner AT 的任意搭配
LLPRO-TIER2-3Y	Link-Live 云服务 Job Pro. 单一价格为 3-11 个测试仪提供 20 年服务，可为 LinkSprinter 或 LinkRunner AT 的任意搭配
LINKSOLUTIONS 解决方案 - 套件	包含 1 个 LinkRunner AT 2000 和标准组件、2 个 LinkSprinter 300、2 个 LinkSprinter 防护套、Link-Live 云服务 Essentials